
MITSUBISHI

motoculteur



630 - 840 mini.

1060 - 1420 maxi.

Les appareils MITSUBISHI sont conçus pour travailler en motoculteur ou en motobineuse sans transformation et sans adjoindre de réducteur

Accessoires adaptables

Etudiés spécialement pour motoculteurs MITSUBISHI et agréés par les usines japonaises

476 - 600 tpm 1e

985 - 1089 tpm 2e

- 3 modèles d'outils rotatifs : Standard - Bineurs - Piocheurs.
- Faucheuse.
- Débrousailleuse tondeuse.

Nombre de tours/minute à la prise

de force

- Charrues à soc.
- Charrues à barre.
- Brabant 1/4 tour à socs.
- Brabant 1/4 tour à barres.

- Brabant 1/2 tour à socs.
- Brabant 1/2 tour à barres.
- Charrue reversible japonaise.
- Herse.
- Cultivateur.
- Butteur.
- Rotavator.

- Roues à aubes.
- Roues à pics.
- Remorque.

300 à 1978 t/m.

- Rouleau.
- Décavaillonneuse.
- Rateau.
- Ramasse feuilles.

ACCAM

35, rue Deguingand (92) Levallois

Tél.: 737-81-80

DISTRIBUTEUR: GRANGERAY FRERES

86, Rue David-d'Angers 49 - LES PONTS-DE

Tél. : 88-20-05

E & BI A ES - C/ A BS

E. E. 1100 - 11101

IMP. MABILAT