

TRACTEUR

LE TIGRE

Nouveau modèle **B6000** 12 CV DIESEL

KUBOTA

Le tracteur de l'utilisateur exigeant
Un rendement élevé pour une dépense modique



LE TIGRE

PUISSANT, SOUPLE, EFFICACE,
MANIABLE

C'est une nouveauté sans pareille dans
le domaine TRACTEUR!



▲ Remorque avec un B6000

▼ Champ de labo




Absolument complet avec son relevage 3 points, ses 2 prises de force, ses 6 vitesses avant, ses 2 vitesses arrière, ses 4 roues motrices, il s'adapte à tous les travaux.

Le B6000, plus petit bi-cylindre Diésel au monde, très compact par sa taille, est très efficace, il s'accommode de tous les terrains et se sort aisément des situations les plus difficiles avec son blocage de différentiel.

Un moteur Diésel, solide, puissant et économique!

Le gas-oil est tellement moins cher que l'essence et la consommation d'un moteur Diésel est nettement moins forte que vous économisez environ 3.000 Fr. pour 2.000 heures de travail en comparaison avec un moteur à essence. Il est plus robuste et dure plus longtemps.

Avec l'injection automatique et la chambre à combustion sphérique, "exclusivité KUBOTA", ce moteur Diésel est spécialement étudié pour le KUBOTA B6000. Il est parfaitement équilibré pour une utilisation facile et démarre rapidement même par grand froid.



Réglage voie arrière:

La voie arrière du B6000 peut être facilement réglée par simple déplacement des roues sur l'axe. Il passe ainsi de 0,9 à 1,10 en quelques minutes.

Prise de force arrière et ventrale:


Les prises de force sur le B6000 ont trois vitesses de rotation. La commande de prise de force est indépendante de la transmission et vitesse du tracteur donnant ainsi toute la puissance du moteur nécessaire aux travaux.

C'est le petit tracteur qui résoud tous vos problèmes.



8 vitesses:

Vous choisissez parmi les 6 vitesses avant et deux arrière selon votre besoin, celle qui convient.




Système hydraulique:

Un relevage hydraulique pratique et maniable équipe le B6000, lui donnant les mêmes avantages que ses grands frères.





Pont-avant:

Très nerveux, le Tigre a un pont-avant débrayable, ce qui le rend très accrochant même dans les terrains difficiles.




Blocage du différentiel:

En cas de dérapage sur terrain glissant, il suffit d'appuyer sur la pédale de blocage du différentiel pour repartir.



Dimensions



Tous les travaux sont possibles avec le B6000. On peut labourer, tondre, faucher, pulvériser, remorquer, etc.



▲ Pulvérisateur avec un B6000



▲ B6000 en France



▲ Laboureuse avec un B6000



▲ Chargeur hydraulique frontal accroché au B6000

Spécifications techniques:

ModèleKUBOTA B6000

Dimensions:

Longueur totale.....1.790mm
 Largeur totale.....900mm
 Hauteur totale1.100mm
 Empattement.....1.160mm
 Voie AV720mm
 Voie AR650-850mm
 Poids totale430kg
 Garde au sol260mm

Moteur:

CycleDiésel 4 temps vertical
 Nombre de cylindres.....2
 Cylindrée577cm³
 Régime nominal.....2.700 tours minute
 Puissance12 CV DIN à 2.700 tours
 Refroidissement.....par eau
 Démarreur électrique
 Filtre à air à bain d'huile

Transmission:

Embrayage monodisque sec
 Boite de vitesses.....6 vit. AV, 2 vit. AR,
 3 vitesses lentes, 3 vitesses rapides

Vitesse avant:

1ère1,15km
 2ème1,73km
 3ème2,76km

4ème4,99km
 5ème7,45km
 6ème11,90km

Vitesse arrière:

1ère1,49km
 2ème6,42km

Pneus.....Arrières 7-14
 Avants 5-12

Blocage de différentiel

Freins:

Freins indépendants sur tambour arrière—
 Jumelage des pédales pour déplacement sur route
 Freins de parking par blocage des pédales

Attelage:

Attelage pour outils portés

Relevage hydraulique:

Contrôle de position par levier avec contrôle de niveau sur
 3ème point

Pompes hydrauliques indépendantes de la boîte de vitesse

Equipement électrique:

Batterie 12 volts, démarreur électrique, éclairage conforme
 aux normes du Code de la Route.

Bougies de réchauffage pour départ à froid.

Option:

Crochets d'attelage (voir délais de livraison)

Attelage pour outils trainés: barre transversale à trous

Nous efforçant toujours d'apporter une constante
 amélioration à nos matériels, nous nous réservons le droit de
 modifier sans préavis les spécifications ci-dessus.



L175 — 17 cv Diésel



KUBOTA TRACTOR EUROPE S.A.R.L

20 Avenue du Parc 95100-Argenteuil, France Tél: 961-0867, 9583

48-84-1289 for France

® Imprimé au Japon