


Sabotusien AL CV 5

36502

# NOTICE D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN TONDEUSE DE 36" (91 cm)



LIRE ET RETENIR CETTE NOTICE. ELLE CONTIENT DES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LA SÉCURITÉ, LE FONCTIONNEMENT, LE MONTAGE ET L'EMPLOI.

## RENSEIGNEMENTS À L'USAGE DU PROPRIÉTAIRE

Enregistrer les renseignements suivants à propos de votre tondeuse pour pouvoir les fournir en commandant des pièces détachées ou en case de perte ou de vol.


LEIU D'ECHAT: \_\_\_\_\_

DATE D'ACHAT: Mois \_\_\_\_\_, Jour \_\_\_\_\_, Année \_\_\_\_\_

N° DE MODELE: \_\_\_\_\_ DATE DE FABRICATION: \_\_\_\_\_

(frappés sur la plaque d'identification)

CARROSSERIE  
MODÈLE N° 36502X



**CARROSSERIE**  
**MODÈLE N° 36502X**

**LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES**


N° sur le schéma	Description	N° de pièce
1	Siège	90368
2	Support de siège	90032
3	Ecrou de blocage à rebord, 3/8"-16	15X84
4	Boulon à collerette 3/8"-16X7/8"	9X15
5	Boulon hexagonal 5/16"-18X1/2"	1X92
7	Rondelle indesserrable	18X16
9	Vis	26X49
10	Support pivotant	90031
11	Capot AR	90064
12	Ressort	164X11
13	Coupelle d'appui du ressort	90014
14	Support du capot AR	90007
15	Tige de serrage-batterie	90456Z
16	Ecrou à oreilles	15X82
17	Plateau de batterie	24157
18	Cadre de fixation de la batterie	21761Z
19	Ecrou de blocage à rebord 5/16"-18	15X88
20	Tableau de bord	90166
21	Palier, colonne de direction	90081
22	Vis	26X186
23	Poignée, fermeture du capot AV*	21434
24	Fermeture du capot AV-droite*	90464Z
25	Fermeture du capot AV-gauche*	90465Z
26	Rondelle*	17X17Z
27	Boulon hexagonal N° 10-24*	15X81
28	Vis à tête N° 10-24X1/2**	4X20Z
29	Enjoliveur de bord*	21765
30	Ensemble capot AV-complet	90467
30A	Capot avec trou pour jauge d'essence	90472
31	Vis à taraudage	26X159
32	Ensemble calandre supérieur	21706C
33	Cadre de phare	21720E
34	Boulon hexagonal 5-16"-18X5/8"	1K45
35	Calandre inférieur	90141
36	Tapis, marchepied	90148
37	Châssis	90001
38	Support de calandre	90143
39	Oeillet	21268
40	Ressort	17X47Z

\* Ces pièces font partie de l'ensemble n° 30 sur le schéma

## PIÈCES DÉTACHÉES POUR LA TRANSMISSION MODÈLE N° 36502X


N° sur le schéma	Direction	N° de pièce
1	Capuchon du volant	23573
2	Volant	90126
3	Boulon hexagonal 5/16"-18X1-1/2"	1X102
4	Ecrou de blocage à rebord 5/16"-18	15X88
5	Colonne de direction	90130C
6	Rondelle Cuvette	17X132
7	Boulon hexagonal 5/16"-18X5/8"	1X45
8	Vis	26X49
9	Boulon hexagonal 3/8"-24X3-1/4"	1X101
10	Palier	90096
11	Engrenage et arbre de pignon	90132
12	Ensemble engrenage de secteur	90025
13	Ecrrou de blocage à rebord 3/8"-24	15X87
14	Support d'essieu - AVANT	90007
15	Goupille	30, 30,
16	Palier	90035
17	Ensemble Essieu	90034
18	Rondelle	17X113
19	Ensemble fusée, gauche	90037
20	Goupille	30X20
21	Rondelle	17X57
22	Barre d'accouplement	90038
23	Ensemble biellette de direction	90041
24	Ensemble fusée, droite	90036
25	Palier*	24367
26	Pneu seul*	24376
27	Roue seule*	24355E
28	Rondelle	17X83Z
29	Valve et capuchon*	24373
30	Ensemble roue	24378

\*NOTE Ces pièces sont comprises avec l'ensemble N° 30.



D-5250


**SUPPORT MOTEUR  
MODÈLE N° 36502X**



N° sur le schéma	Description	N° de pièce
1	Commande de gaz et câble Poignée, commande de gaz	90095
2	Vis à taraudage	20339
3	Capuchon de réservoir d'essence	26X159
3A	Capuchon-réservoir d'essence avec jauge	23711
4	Réservoir d'essence	24064
5	Serre-tuyau	23300
6	Canalisation d'essence	23713
7	Filtere	23715
8	Vis à taraudage	24159
9	Moteur	26X214
10	Clavette N° 6	-----
11	Châssis	20062
13	Rondelle indesserrable	90001
14	Boulon-fixation du moteur	19X8
15	Ensemble poulies de transmission	20103
16	Rondelle	90329Z
17	Rondelle indesserrable	10851Z
18	Boulon hexagonal 3/ 8"-24X1"	19X39
19	Ensemble guide-courroie	1X20
20	Silencieux	90276Z
22	Boulon	90330PA
23	Rallonge de vidange d'huile	1X118
24	Bouchon de vidange d'huile	24066
		21651

NOTE: Le numéro de modèle, le type et le numéro de code du moteur sont inscrits sur le carter du moteur. Toutes les pièces du moteur sont disponibles dans un centre Briggs & Stratton indiqué dans les pages professionnelles de l'annuaire.

PIÈCES DÉTACHÉES POUR LA TRANSMISSION  
MODÈLE N° 36502X



D-5253-1

**PIÈCES DÉTACHÉES POUR LA TRANSMISSION  
MODÈLE N° 36502X**


**LISTE DE PIÈCES DÉTACHÉES**

N° sur le schéma	Description	N° de pièce
1	Boulon de guidage	20619
2	Vis à tête hex embase	6X70
3	Rondelle indesserrable	18X15
4	Ecrou à rebord 5/16"-18	15X79
5	Ecrou de blocage à rebord 3/8"-18	15X84
6	Châssis	90001
7	Ecrou de blocage à rebord 5/16"-18	15X88
8	Ecrou à pression	28X44
9	Ecrou borgne	28X48
10	Guide-courroie	90008
11	Vis	26X49
12	Poulie	21447
13	Boulon hex 1/4"-20X5/8"	1X382
14	Rondelle élastique	18X30
15	Ressort extensible	165X31
16	Goupille	30X20
17	Ensemble support de poulie à pignon libre	900112
18	Boulon à embase 3/8"-16X7/8"	9X12
19	Courroie de transmission	37X31
20	Rondelle	17X53Z
21	Poulie à pignon libre	21409
22	Support de boîte-pont	90304Z
23	Poignée, levier de vitesses	20844
24	Boulon hexagonal 5/16"-18X1"	1X84
25	Ressort de Rappel	90354
26	Boîte-pont	-----
27	Pédale frein embrayage	21544
28	Ensemble levier	90027
29	Support	90013
30	Ecrou de réglage	21920
31	Tige d'embrayage	90066Z
32	Tige de frein	90067Z
33	Ensemble d'accouplement de frein	90068Z
34	Ressort de frein	165X35
35	Boulon en U	90017Z
36	Rondelle de boîte- pont	21521
37	Clavette carrée 3/16"X2"	21553
38	Clavette Woodruff N° 6	21539
39	Ressort	165X34
40	Pneu seul *	24375
41	Roue Seule *	24351E
42	Bague en E	11X3
43	Valve et capuchon*	24373
44	Ensemble roue-onnu	24377
45	Boulon	1X45
46	Rondelle	18X16

\* Ces pièces sont comprises dans l'ensemble N° 44 sur le schéma.

N.B. Toutes les pièces de cette boîte de vitesses sont disponibles à un Centre de Service Après-Vente Tecumseh listé dans l'annuaire téléphonique dans les pages professionnelles sous la rubrique "Moteurs à essence"

**SCHEMA DE CÂBLAGE  
MODELE N° 36502X**




N° sur le schéma	Description	N° de pièce
1	Batterie - 30 ampères/heure	21075
--	Electrolyte (lacide de batterie)	21079
2	Boulon hexagonal 1/4"-20X5/8"	1X382
3	Ecrou 1/4"-20	15X66
4	Câble de batterie-noir	24X9
5	Vis	26X49
6	Fusible à retardement	23752
7	Ensemble ampèremètre	21057PA
8	Contacteur, avec borne C.A.	21064PA
8A	Clé et anneau seulement	20729
9	Interrupteur de phare	20899PA
10	Rondelle indesserrable	19X36
11	Câble de batterie	24X17
12	Vis	26X185
13	Solénoïd	24285
14	Interrupteur de sécurité	24273
15	Câblage, terre-phare	90156
16	Phare Sealed Beam	23757
--	Câblage	90062

*plus livrable*

D-5249

ENSEMBLE TONDEUSE, PARTIE INFÉRIEURE  
 MODÈLE N° 36502X



N° sur le schéma	Description	N° de pièce	N° sur le schéma	Description	N° de pièce
1	Poignée	20476	10	Poignée	23340
2	Ensemble levier de commande	900302	11	Ensemble de soulèvement	90043
3	Goupille	75336	12	Support suspendu	90042
4	Boulon de châssis	2X53	13	Ecrou hexagonal à rebord	15X79
5	Vis	26X49	14	Tige de soulèvement	90099
6	Ensemble vis de réglage	90078Z	15	Profilé de support	90028
7	Rondelle	17X53Z	16	Tige de réglage	90100
8	Goupille	30X20	17	Ecrou de réglage	21920
9	Ensemble support de réglage de hauteur	403063	18	Ressort	165X3



**ENSEMBLE TONDEUSE, PARTIE SUPÉRIEURE**  
**MODÈLE N° 36502X**

N° sur le schéma	Description	N° de pièce	N° sur le schéma	Description	N° de plac
1	Vis	26X214	34	Support de suspension AV	90106
2	Cache-poulie	90117	35	Tige de suspension	90133Z
3	Courroie, transmission de lame	37X39	36	Carter de l'arbre de renvoi	24384
4	Poulie de l'arbre de renvoi	23739	37	Support de suspension AV	90401
5	Arbre de renvoi	24578	38	Tige de suspension	90107Z
6	Clavette Woodruff N° 6	20062	39	Patin droite-plat	90392
7	Rondelle	17X53Z	40	Boulon de châssis 5/16"-18X5/8"	2X53
8	Goupille	75336	41	Ecroû hexagonal N° 10-24	15X81
9	Ecroû à rebord 5/16"-18	15X79	42	Déflexeur de sécurité	21154
10	Support de soulèvement	90103	43	Capuchon à pression	28X23
11	Ecroû de blocage à rebord 3/8"-16	15X84	44	Tige de déflexeur	21198Z
12	Barre de frein	90121Z	45	Support, tige de déflexeur	21187
13	Lever de pivotage	90113Z	46	Vis à tôle N° 10-24X5/8"	4X21
14	Ecroû de réglage	90115Z	47	Ressort de torsion	166X4
15	Poulie à pignon libre	90118	48	Support de déflexeur AV	21186
16	Tige de commande	90114Z	49	Boulon hexagonal 5/16"-18X1"	1X84
17	Tige de freinage de la lame	90122Z	50	Adaptateur de lame	20617
18	Vis	26X214	51	Rondelle	21673Z
19	Ensemble ressort	90123	52	Lame - 36" (91,44cm)	20930
20	Boulon à embase 3/8"-16X7/8"	9X12	53	Rondelle de lame	2063Z
21	Ensemble support de tendeur	90110Z	54	Rondelle de blocage	18X27
22	Ressort	165X33	55	Boulon	2X39
23	Tige de liaison	90108Z	56	Ecroû hexagonal, montage de lame	15X72
24	Support de suspension AR	90104		1/2"-20	
25	Goupille	30X20	57	Entretoise de l'arbre de renvoi	24533Z
26	Barre de réglage	90109	58	Boulon de guidage	20619
27	Rondelle	17X102	59	Ecroû	15X82
28	Ecroû de blocage à rebord 5/16"-18	15X88	60	Tige de soulèvement	90099Z
29	Guide-courroie	90120Z	61	Tige de réglage	90100Z
30	Carter de lame*	90390	62	Ecroû de réglage	21920Z
32	Patins protecteur-gauche	90353	63	Rondelle	17X122Z
33	Ecroû de blocage 1/4"-20	15X67	64	Rondelle	17X57Z

Ces pièces sont comprises avec la pièce N° 1 et 64.

## INDICATIONS POUR LA COMMANDE DES PIÈCES DÉTACHÉES

Employer uniquement des pièces détachées autorisées ou agréées par le fabricant. La lettre placée à la fin du numéro de la pièce indique le genre de fini de la pièce en question: C indique le chrome, E indique peint, Z indique zingué et PA indique ensemble acheté. Il importe de les indiquer en commandant une pièce. Ne pas employer des accessoires ou matériel qui ne sont pas recommandés spécifiquement pour cet appareil. Il faut fournir le numéro de modèle de votre tondeuse (voir la plaque) pour obtenir les pièces détachées convenables.

A l'exception des pièces pour le moteur, la boîte de vitesses ou la boîte-pont, les pièces détachées peuvent se commander au magasin où vous avez acheté la tondeuse, à un atelier de service après-vente recommandé par ce magasin ou à un centre de service après-vente agréé qui se trouve dans les pages professionnelles de l'annuaire.

S'il est impossible d'obtenir les pièces ou de faire faire des révisions de la manière décrite ci-dessous, on peut écrire au Factory Customer Service, Outdoor Power Equipment, P.O. Box 268, Brentwood, Tennessee, U.S.A. 37027. On n'accepte pas de communications en frais virés.

Les pièces de moteur Briggs et Stratton, les pièces du moteur ou de la boîte-pont Tecumseh et les pièces de la boîte de vitesses J. B. Footie sont disponibles dans des centres de services après-vente agréés qui se trouvent dans les pages professionnelles de l'annuaire ou en suivent les indications fournies avec chaque pièce individuelle.

Les renseignements suivants sont exigés lors de la commande des pièces: (1) le numéro de modèle, (2) le numéro de la pièce, (3) sa description, (4) la quantité désirée.

## RENSEIGNEMENTS À L'USAGE DU PROPRIÉTAIRE

Enregistrer les renseignements suivants sur la tondeuse afin de pouvoir les fournir lors de la commande des pièces ou en case de perte ou de vol.

Lieu d'achat: \_\_\_\_\_

Date d'achat: Mois \_\_\_\_\_, Jour \_\_\_\_\_, Année \_\_\_\_\_

N° de modèle: \_\_\_\_\_ Date de fabrication: \_\_\_\_\_

(enregistrés sur la plaque)