

BOUYER





TONDEUSE **BOUYER NL**

Moteur BRIGGS & STRATTON 3,5 CV - 4 temps
Cylindrée 148 cm³
Démarrateur vertical «FINGERTIP»
Largeur de coupe 48 cm.
Carter en acier embouti
Lame équilibrée en acier spécial
Règlage de hauteur de coupe par leviers
Roues métalliques sur roulements à billes
Éjection latérale
Bac de récupération adaptable
Mancherons pliables et rabattables

Si vous devez entretenir une pelouse et peut-être aussi un petit «coin prairie» c'est la tondeuse BOUYER NL qu'il vous faut.

Elle peut tout faire.

Son carter d'acier embouti offre un large dégagement, indispensable à la coupe de hautes herbes.

C'est la machine passe partout.

Exceptionnellement solide, elle est conçue spécialement pour les travaux les plus variés, rien ne lui résiste.

N'attendez pas un catalogue plus détaillé de cette tondeuse, demandez plutôt une BOUYER NL.

Depuis 45 ans.... **BOU**



TONDEUSE BOUYER SB

Moteur BRIGGS & STRATTON 3,5 CV - 4 temps
Cylindrée 148 cm³
Démarreur vertical «FINGERTIP»
Largeur de coupe 48 cm
Carter en alliage léger injecté
Lame équilibrée en acier spécial
Réglage de la hauteur de coupe par leviers (7 positions)
Roues sur doubles roulements à billes
Éjection vers l'arrière
Bac de récupération de gros volume
Mancherons rabattables

La tondeuse BOUYER SB est la tondeuse des beaux gazons. D'une ligne agréable, par sa présence et son fonctionnement irréprochable, elle embellira votre «coin gazon». Elle est toujours prête à fonctionner. Grâce à son carter coulé d'un profil très étudié, à son grand bac récupérateur, la totalité du gazon coupé est ramassé sur le champ. Légère, maniable, tout en étant faite pour "durer", elle peut travailler aisément dans les moindres recoins. C'est une machine que l'on peut prêter à des amis, ils ne la casseront pas et puis... ils achèteront la même.

BOUYER C'est plus sûr...



AUTOTONDEUSE BOUYER

Moteur BRIGGS & STRATTON 5 CV - 4 temps - Cylindrée 207 cm³

Démarrateur électrique - 2 vitesses avant

Différentiel blocable automatiquement

Lévier unique de conduite assurant : 1^o vitesse, 2^o vitesse,
direction, arrêt, freinage.

Roues motrices 4 x 7 - roue directrice 260 x 85 - Largeur de coupe 0,65 m.

Carter de tondeuse en acier embouti

Lame en acier spécial montée sur amortisseur de chocs

Règlage instantané de la hauteur de coupe

L'autotondeuse BOUYER est d'une conception révolutionnaire.

Elle se manœuvre d'un doigt, aller à droite, à gauche, en 1^o vitesse, en 2^o vitesse, s'arrêter, démarrer, tout cela avec un seul levier, c'est unique au monde.

Sa maniabilité est exceptionnelle. Elle pivote littéralement sur place.

L'AUTOTONDEUSE BOUYER est surpuissante, elle dévore tout sur son passage, mais aussi, elle coupe régulièrement le gazon le plus délicat.

Les pentes jusqu'à 40° ne lui font pas peur, elle grimperait le long d'un mur. Toutes les normes de sécurité ont été respectées et au delà, si bien que Madame ou les enfants peuvent l'utiliser sans aucun risque, c'est important cela!

L'éjection se fait par l'arrière, c'est nettement mieux et le gazon est ramassé efficacement par un bac récupérateur rapidement adapté.

Quant à l'entretien, il n'y en a pas ! La tonte n'est plus une corvée mais un réel plaisir.

Le catalogue donnant tous les détails techniques de l'AUTOTONDEUSE est à votre disposition, demandez-le, c'est gratuit.



TRACTEUR BOUYER 900

Moteur BRIGGS & STRATTON 8 CV – 4 temps

Cylindrée 320 cm³

3 vitesses AV

1 vitesse arrière

Différentiel blocable

Frein sur la transmission

Roues motrices 155 x 12

Roues directrices 400 x 8

Largeur de coupe 0,85 m.

Tondeuse en acier embouti à 3 rotors débrayables

Relevage manuel et réglage des hauteurs de coupe
par manivelle, du poste de conduite.

Le petit tracteur BOUYER 900 n'est pas un microtracteur comme les autres. Il a été étudié et construit par des spécialistes du matériel agricole. Ce n'est pas un jouet, il est fait pour travailler dans les pires conditions.

Sa tondeuse est parfaite, elle épouse les irrégularités du sol et une puissante ventilation facilite l'éjection de l'herbe coupée.

Le BOUYER 900 avec sa gamme de trois vitesses (dont une très lente) peut être utilisé pour toutes sortes de travaux : jardin, verger, transports, etc.

Une documentation technique est à votre disposition, vous la recevrez gratuitement, demandez-la!



TONDEUSE BOUYER T 52

Moteurs 5 et 12 CV – 4 temps
6 vitesses AV
3 vitesses AR
Différentiel blocable
Freins à tambours
Frein de parking
Roues motrices 50 x 10
Roue porteuse 650 x 8
Largeur de coupe 1,20 m
Tondeuse en acier embouti, à 3 rotors débrayables
Relevage et réglage de coupe par système hydraulique

La puissante tondeuse BOUYER T 52 offre deux particularités intéressantes : Elle est articulée au centre, ce qui lui confère une maniabilité extraordinaire et elle dispose d'une centrale hydraulique qui commande le relevage de la tondeuse et permet de travailler dans toutes les positions, sans le moindre effort.

Sa puissance de travail, sa robustesse, sa finition, sont au niveau de la technique BOUYER.

Elle est destinée à l'entretien des grandes surfaces, des stades, des parcs, des terrains de camping, etc.

Une autre particularité non négligeable : la "motrice" T 52 peut rendre mille autres services mais à ce sujet, demandez le catalogue spécial BOUYER T 52.

Depuis 45 ans.... **BOU**



MOTOFACHEUSE **BOUYER** P. 624

Moteur 4 CV, 4 temps – Cylindrée 148 cm³
Démarreur horizontal
Embrayage très progressif
Déclabotage des roues motrices
Mancherons réglables en hauteur
Barres de coupe oscillantes : 0,90 m - 1,05 m - 1,35 m
Roues pneus basse pression 4 x 7.

La BOUYER P 624 fonctionne indifféremment sur une ou deux roues, elle effectue une coupe soignée et le résultat est très proche de celui obtenu avec une tondeuse.

Cette petite machine peut accomplir de très gros travaux; équipée d'une roue seulement et d'une barre de coupe latérale type "débroussaillieuse", elle s'engouffre sous d'immenses roseaux, dans de très hautes herbes et coupe tout cela sans efforts.

Même les rejets ne lui font pas peur.

La BOUYER P 624 est idéale pour l'entretien des talus, des bordures de chemins, des fossés et bas-côtés de routes, car elle allie légèreté, manabilité à la robustesse.

La preuve irréfutable de la qualité de cette machine, c'est qu'elle est fabriquée par BOUYER depuis 1962 sans qu'aucune modification mécanique ne soit intervenue.

De nombreux utilisateurs européens et d'Outre-Mer sont enchantés de leur BOUYER P 624. Faites comme eux !

BOUYER C'est plus sûr

CENTRES DISTRIBUTEURS

| | | |
|-------|--|------------|
| 16000 | ANGOULÊME 22, boulevard Besson-Bey | 95.15.49 |
| 89380 | APPOIGNY 77, route d'Auxerre | 53.00.80 |
| 34500 | BÉZIERS 3, avenue Joseph-Lazarre | 76.14.63 |
| 33000 | BORDEAUX 25, rue Deyriès | 92.11.19 |
| 94220 | CHARENTON-LE-PONT 16, rue Marcelin-Berthelot Boîte Postale 41 | ENT. 19.71 |
| 59480 | LA BASSÉE Route de Lille | 58.21.03 |
| 71000 | MACON 5, rue Gabriel-Jeanton | 38.13.04 |
| 13016 | MARSEILLE/SAINT-ANDRÉ 16° Traverse du Pradel | 46.08.08 |
| 34000 | MONTPELLIER 10, avenue Mathieu-Laurens | 92.97.53 |
| 67120 | MOLSHEIM Avenue de la Gare | 38.11.02 |
| 03000 | MOULINS 2, rue de Bercy | 44.17.10 |
| 44200 | NANTES 56, rue Dos-d'Ane | 75.54.04 |
| 37000 | TOURS 41, rue Arago | 53.42.44 |
| 14000 | CAEN 12, rue de la Délivrande | 81.89.39 |

BOUYER

54510 - TOMBLAINE - Tél. (28) 52.26.62

R.C. NANCY 57 B 251 - TELEX n° 85966 F