


BOUYER





MOTOCULTEUR **BOUYER**

111

- Moteur 4 temps — 207 cm³
- Lanceur à rappel automatique
- Embrayage par galet tendeur
- Chassis et carter réduction monobloc
- 2 rapports de vitesses 50 T/m
- 120 T/m
- 1 marche arrière sur option
- Mancherons orientables et repliables

APPLICATIONS : Motobêche, motobineuse, charrue, remorque etc...

Motobêche et motobineuse, léger (35 kgs) et surpuissant, c'est aussi dans une autre technique l'appareil destiné à l'amateur.



MOTOCULTEUR **BOUYER**

132

Moteur 4 temps 160 cm³ (BERNARD MOTEURS)

Lanceur à rappel automatique

Embrayage par galet tendeur

Chassis et carter réduction monobloc

50 T/m

3 rapports de vitesses 120 T/m

200 T/m

1 Marche arrière

Mancherons orientables en largeur, en hauteur et repliables

APPLICATIONS : Motobineuse (fraise \varnothing 250) Motobêche (fraise de \varnothing 320) Disques P.P., Attelage Universel, roues pneumatiques 40x10, charrue brabant, faucheuse, etc...

Motobineuse du professionnel, sûre et robuste, cette machine très polyvalente peut rendre mille services dans des exploitations familiales.




MOTOCULTEUR **BOUYER**

205

Moteur à 4 temps 160 cm³ et 207 cm³
Lanceur à rappel automatique
Embrayage par galet tendeur
Carter de réduction et boîte de vitesses monobloc
4 rapports de vitesses avant
2 marches arrière
Mancherons orientables en hauteur et en largeur

APPLICATIONS : Motobineuse (fraise de 320 mm) Attelage Universel, roues pneumatiques 50 x 10, charrue, brabant, remorque, etc...

Plus lourd que le BOUYER 132, cet appareil est conseillé pour le travail des terrains lourds et difficiles — il a la particularité de recevoir 2 modèles de moteurs 4 temps : 160 ou 207 cm³ — le BOUYER 205 s'équipe de tous les accessoires des machines 132.





MOTOCULTEUR **BOUYER** 235

Moteur à 4 temps 207 cm³
Lanceur à rappel automatique
Embrayage par galet tendeur
Carter de réduction et boîte de vitesses monobloc
4 rapports de vitesses avant
2 marches arrière
Déclabotage des roues motrices
Mancherons orientables en hauteur et en largeur

APPLICATIONS : Motobineuse (fraise de 320 mm) Attelage Universel, roues pneumatiques 50 x 10, charrue, brabant, faucheuse, remorque, etc...

Motoculteur robuste, et également excellente motobineuse le BOUYER 235 peut être utilisé par les amateurs disposant d'une grande propriété et aussi par nombre de professionnels comme appareil complémentaire d'entretien.



MOTOCULTEURS **BOUYER**


334-70

Moteur 4 temps – (BERNARD MOTEURS)
Carburateur tous terrains sous cloche étanche
Embrayage à cône
Lancement par courroie ou par lanceur réversible
Transmission par engrenages sous carter d'huile
6 vitesses AV – 2 vitesses AR
Déclabotages indépendants des roues motrices
2 prises de force (3.600 T/m et 1.200 T/m)
Mancherons orientables – Eclairage sur option

APPLICATIONS : Charrue, houe rotative, faucheuse, tondeuse, fraise arrière, chasse-neige à turbine, balai rotatif, herse, cultivateur, remorque 600 kgs de charge utile, etc...

Excellent laboureur, le BOUYER 334-70 est construit pour durer. Il est employé par tous les professionnels qui désirent un appareil robuste et pratique – c'est une véritable machine agricole fabriquée avec autant de soins qu'une automobile.

Aucun outil ne manque à ses accessoires – il peut tout faire.



MOTOCULTEUR **BOUYER**

888

Moteur essence - 4 temps - Soupapes à tête (BERNARD MOTEURS)
Moteur Diesel - 4 temps - Soupapes à tête (LOMBARDINI)
Embrayage à cône à commande manuelle
Boîte 6 vitesses AV et 2 vitesses AR - différentiel blocable
Déclabotages indépendants des roues motrices
Freins à disques - moyeux de roues coulissants
Prise de force AR indépendante - Mancherons orientables

APPLICATIONS : Charrue brabant, bi-socs, fraise, houe rotative, remorque 1000 kgs C.U. cultivateur, etc...

Malgré son poids et sa puissance, le BOUYER 888 se conduit sans aucun effort, son équilibre est parfait, ses déclabotages de roues, ses freins indépendants le font tourner sur place sans peine. Il est fortement apprécié des maraîchers, des vigneron, des horticulteurs car il dispose d'une vitesse "rampante" très utile lors de l'utilisation de la houe rotative ou de la fraise - aucun labour ne lui fait peur - il rend d'énormes services avec sa remorque sur route ou en terrains accidentés - avec son attelage "universel" il peut tracter tous les outils de culture, butteur, rouleau, herse, etc...