



# KUBOTA

l'amour de la terre



UNE NOUVELLE GENERATION DE MOTOCULTEURS

T650

# Une nouvelle génération de motoculteurs

## T650

LE MOTOCULTEUR EFFICACE  
ET COMPACT POUR TOUTES  
UTILISATIONS

Le but de KUBOTA: la meilleure  
valeur pour vos investissements.

Son meilleur atout: l'efficacité du  
travail alliée au coût de l'entretien.

Un autre atout essentiel: la  
stabilité et la compacité.

Tous ces avantages sont de  
votre côté lorsque vous possédez  
le NOUVEAU KUBOTA T-650.

Ce nouveau motoculteur  
KUBOTA, avec son déclabotage,  
constitue une machine maniable,  
efficace et solide, adaptable à  
toutes les variétés de travail du sol.

Lorsque vous aurez découvert  
le T-650, vous vous apercevrez  
qu'il vous a toujours manqué!


**NOUVEAU!**  
GS-200TS de Moteur  
201 cm<sup>3</sup>  
-allumage électronique



LE PHARE DE TRAVAIL EST LIVRE EN OPTION SUR LE MODELE T 650

## 1 Mancherons:

- Réglables instantanément en hauteur par vis de blocage
- Déportables de 60° latéralement (droite et gauche)
- Réversibles à 180°



## 2 Grande maniabilité:

Le levier de déclabotage droit ou gauche permet de tourner sur place. Son rayon de braquage minimal fait du T-650 une machine extrêmement maniable.

## 3 Commandes:

Toutes les commandes sont regroupées aux mancherons pour une meilleure facilité de conduite:



**NOUVEAU!** Bouton d'arrêt-moteur électronique aux mancherons

## 4 Nouveau moteur:

Le nouveau moteur GS-200TS de 201 cm<sup>3</sup> qui équipe le T-650 lui assure une grande réserve de puissance – Doté du tout nouveau système électronique d'allumage, son lanceur à rappel automatique lui confère un démarrage sûr et au quart de tour –



## 5 Nouveau! Sélecteur de vitesses instantané:

Passage instantané de la gamme HAUTE à la gamme BASSE – et vice-versa – par simple manipulation d'un levier – Démontage du carter inutile!

## 6 Equipement labour:

Le remplacement des rotors par des roues à pneus agraires est chose aisée et rapide. Le T-650 s'équipe alors d'une charrue, qu'il tracte facilement grâce à son moteur souple et très puissant de 201 cm<sup>3</sup>.

## 7 6 Vitesses AV – 2 AR:




## 8 NOUVEAU! Filtre à air système 'CYCLON'




### SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

Modèle	KUBOTA T-650
Moteur	KUBOTA essence 4 temps refroidissement par air type GS-200TS
Alésage et course	φ 69 mm × 54 mm
Cylindrée	201 cm <sup>3</sup>
Lohgueur hors tout	1385 mm
Largeur hors tout	575 mm
Hauteur hors tout	880 mm
Poids	57 Kg sans les roues
Vitesses	6 AV – 2 AR
Embrayage	par tension de courroie
Démarrage	lanceur à rappel automatique
Bougie	antiparasitée
Allumage	électronique
Réservoir	2,5 litres
Filtre à air	système 'CYCLON'
Déclabotage	oui
Règlage hauteur des mancherons	siège denté
Retournement des mancherons	par levier
Degré de retournement	180°
Arrêt moteur	électronique, sur les mancherons
φ maxi rotors	φ 400 mm
Pneus conseillés	5.0 – 10
Moyeux de roues et tubes	oui
Prise de force	oui


# Accessoires



**1. Rotors 'Labour'**  
6 étoiles et disques  
φ360 mm largeur=920 mm  
Possibilité 2 étoiles additionnelles



**2. Rotors 'Standard'**  
6 étoiles et disques  
φ325 mm largeur=780 mm  
Possibilité 2 étoiles additionnelles



**3. Rotors 'Hélice'**  
6 étoiles φ380mm  
largeur=1.060mm  
Possibilité 2 étoiles additionnelles



**1. Charrue Jap**



**2. barre de coupe**



**3. Fraise rotative**



**4. soc butteur**

Nombreux autres accessoires disponibles auprès de votre concessionnaire KUBOTA: remorques, pompes, scies circulaires, etc.....

VOTRE CONCESSIONNAIRE:



**KUBOTA**  
l'amour de la terre

**KUBOTA TRACTOR EUROPE S.A.**  
12, Boulevard des Martyrs de Chateaubriand  
Z.I. B.P. 88 95101 Argenteuil Cedex, France  
Tél (3)-410-6300 Telex 695392F