



Illustration A
Carter, Vilebrequin, Paliers, Piston, Cylindre



Texte pour Illustration A
Carter, Vilebrequin, Paliers, Piston, Cylindre

No. de fig.	Quantité	Désignation	No. de commande	No. de référence			Re- marques
0a	1	Carter complet y compris fig. no. 3 à 9, 07 et 08	10 A 0a	1107	020	2501	1
3	2	Goupille 8 m 6x24 DIN 7	10 A 3	9371	541	3700 A	
5a	7	Vis cylindrique AM 5x18 DIN 84 - 5 S avec rondelle Grower	10 A 5a	9048	216	1010 A	
6a	2	Vis cylindrique BM 5x35 DIN 84 - 5 S avec rondelle Grower	10 A 6a	9049	216	1080 A	
7a	3	Vis cylindrique BM 5x45 DIN 84 - 5 S avec rondelle Grower	10 A 7a	9049	216	1160 A	
8	2	Goujon M 6x15 DIN 835 - 10 K galvanisé	10 A 8	9121	346	1260 A	
9	2	Goujon M 6x40 DIN 835 - 10 K galvanisé	10 A 9	9121	346	1400 A	
07	1	Anneau	10 A 07	1107	028	8000	
	1	Anneau de retenue 42x1,75 DIN 472	10 A 08	9456	621	4480 A	
10	2	Anneau de joint radial avec cache-poussières	10 A 10	0000	991	1305 A	
11	2	Roulement rainuré 6302 C 3 DIN 625	10 A 11	9503	003	5310 A	
	1	Vilebrequin avec bielle se composant de fig. no. 03 à 06	10 A 00a	1107	030	0701	
03	1	Cage à aiguilles	10 A 03	0000	993	3015 A	
04	1	Vilebrequin	10 A 04	1107	031	0500	
05	1	Bielle	10 A 05	1107	030	1201	
06	2	Vis cylindrique M 4x15 DIN 912 - 10 K	10 A 06	9045	341	0680 A	
16	*	Rondelle 0,1 mm épaisseur	10 A 16	0000	958	1500 A	2
17	*	Rondelle 0,2 mm épaisseur	10 A 17	0000	958	1501 A	2
18a	1	Joint	10 A 18a	1107	029	0501 A	
19	1	Cage à aiguilles	10 A 19	0000	993	2901 A	
02	2	Rondelle d'arrêt	10 A 02	1107	035	3000 A	
	1	Cylindre avec piston se composant de fig. no. 20a-23, 25a-27a	10 A 01	1107	020	1201 A	3
20a	1	Piston y compris fig. no. 21a-23	10 A 20a	1107	030	2001 A	
21a	2	Segment	10 A 21a	1107	034	3001 A	
22	1	Axe de piston	10 A 22	1107	034	1500 A	
23	2	Anneau de retenue	10 A 23	0000	985	5814 A	
26a	2	Goujon M 6x35 DIN 835 - 8 G	10 A 26a	9121	319	1380 A	
27a	2	Goujon M 6x12 DIN 835 - 10 K	10 A 27a	9121	346	1260 A	
24	1	Joint	10 A 24	1107	029	2300 A	
28	4	Rondelle Grower B 6 DIN 127 galvanisée	10 A 28	9321	630	0140 A	
29	4	Écrou à six pans M 6 DIN 934 - 6 G galvanisé	10 A 29	9210	260	0900 A	
30	1	Bougie complète y compris fig. no. 32	10 A 30	1107	400	7000	
32	1	Écrou de bougie	10 A 32	1106	405	8500 A	
34a	1	Bouchon de vidange y compris fig. no. 33	10 A 34a	1107	640	3600	
33	1	Anneau de joint en caoutchouc	10 A 33	0000	992	2103	
<p>Remarque 1: Pour des raisons d'usinage le carter ne peut être fourni que complet. Veuillez remarque 2 de l'illustration E.</p> <p>Remarque 2: Quantité suivant besoin.</p> <p>Remarque 3: Les cylindres peuvent seulement être fournis avec piston.</p>							

Illustration B
 Volant magnétique, Ventilateur, Carter de ventilateur, Lanceur



Texte pour illustration B

Valant magnétique, Ventilateur, Carter de ventilateur, Lanceur

No. de fig.	Quantité	Désignation	No. de commande	No. de référence	Re- marques
1	1	Tuyau protecteur du câble d'allumage	10 B 1	0000 987 0810 A	
	1	Valant magnétique BOSCH	10 B 07	1107 400 0500 A	
		se composant de fig. no. 2-5, 12			
2	1	Stator d'allumage (se composant de fig. no. 3-5)	10 B 2	1107 400 0700	
3	1	Stator d'allumage avec bobine d'allumage et interrupteur	10 B 3	1107 400 0800 A	
4	1	Câble d'allumage	10 B 4	1107 405 0600 A	
5	1	Câble de court-circuit complet	10 B 5	1107 440 1110	
		Compris dans stator d'allumage fig. no. 3:			
	1	Bobine d'allumage avec bobinage	10 B 0	1107 404 3200 A	
	1	Condensateur	10 B 00	4503 404 3400 A	
	1	Levier interrupteur avec contact	10 B 01	1107 404 3600 A	
	1	Porte-contact avec contact	10 B 02	1107 404 3600 A	
	1	Mèche de graissage avec ressort-lame	10 B 03	1107 404 4200 A	
12	1	Roue volant avec comes	10 B 12	1107 400 1200 A	
8b	2	Vis cylindrique M 4x15 DIN 84-8 G avec anneau et rondelle Grower	10 B 8b	9044 319 0680 A	
9	1	Ressort coudé	10 B 9	0000 998 0603 A	
10	1	Contact du circuit d'allumage	10 B 10	1107 405 1000 A	
11	1	Clavette demi-lune 3x3,7 DIN 6888	10 B 11	9482 435 0390 A	
13	1	Ecrou à six pans M 10x1 DIN 936-6 G galvanisé	10 B 13	9211 260 1340 A	
14	1	Ventilateur y compris fig. no. 08	10 B 14	1107 080 0500	
08	1	Anneau	10 B 08	0000 961 5115	
17a	3	Vis cylindrique M 4x12 DIN 84-8 G avec anneau et rondelle Grower	10 B 17a	9044 319 0660 A	
	1	Carter de ventilateur avec lanceur se composant de fig. no. 18a-31	10 B 04a	1107 080 2101	
18a	1	Carter de ventilateur complet (y compris fig. no. 09)	10 B 18a	1107 080 2000	
09	1	Douille	10 B 09	1107 084 9100 A	
05a	1	Rondelle	10 B 05a	1107 037 0001 A	
19	1	Ressort de rappel	10 B 19	1106 195 1600 A	
20	1	Paulie à câble (y compris fig. no. 000)	10 B 20	1107 190 1000	
000	1	Coussinet	10 B 000	0000 963 1430 A	
21	1	Câble de lancement	10 B 21	1107 195 8200 A	
23a	2	Rondelle	10 B 23a	1106 195 9001 AA	
	1	Entraineur complet (se composant de fig. no. 24-27)	10 B 06	1106 190 4600 AA	
24	1	Levier de freinage	10 B 24	1106 195 3000 AA	
25	2	Plaque de l'entraîneur	10 B 25	1106 195 5000 AA	
26	2	Ressort de l'entraîneur	10 B 26	1106 195 5100 AA	
27	2	Agrafe de ressort	10 B 27	1106 195 1700 AA	
001	1	Rondelle	10 B 001	0000 958 1010 A	
28	1	Ressort de freinage	10 B 28	1106 195 2900 A	
29	1	Rondelle d'arrêt	10 B 29	1106 195 3200 AA	
30	1	Anneau de retenue 5 DIN 6799	10 B 30	9460 630 0500 A	
31	1	Poignée	10 B 31	1107 195 3400 A	
33a	4	Vis cylindrique AM 5x18 DIN 84-5 S avec rondelle Grower		utiliser 10 A 5a	
35a	1	Bauchon du réservoir d'essence (y compris fig. no. 34)	10 B 35a	1107 350 0500	
34	1	Anneau de joint en caoutchouc	10 B 34	0000 972 2522 A	