



BOUYER

motoculteurs conseils



Robustes, les BOUYER sont très maniables. La qualité de leur travail vous surprendra.



Motoculteur BOUYER 111

- Moteur 4 temps - 206 cm³ B et S.
- Lanceur à rappel automatique
- Embrayage par galet tendeur
- Châssis et carter réduction monobloc
- 2 rapports de vitesses 50 T/m
120 T/m
- 1 marche arrière sur option
- Mancherons réglables en hauteur et repliables.

APPLICATIONS : Motobêche, motobineuse, charrue, remorque, etc.

Motobêche et motobineuse, léger (35 kg) et surpuissant, c'est aussi dans une autre technique l'appareil destiné à l'amateur.



Motoculteur BOUYER 205-206

- Moteur 4 temps 161 B.M. et 206 cm³ B et S.
- Lanceur à rappel automatique
- Embrayage par galet tendeur
- Carter de réduction et boîte de vitesses monobloc
- 4 rapports de vitesses avant
- 2 marches arrières
- Débrayage de roue motrice automatique
- Mancherons orientables en hauteur et en largeur.

APPLICATION : Motobineuse (fraise de 320 mm) attelage universel, roues pneumatiques 50 x 10, charrue, brabant, remorque, etc.

Plus lourd que le BOUYER 111, cet appareil est conseillé pour le travail des terrains, lourds et difficiles - il a la particularité de recevoir 2 modèles de moteurs 4 temps : 161 et 206 cm³ - les BOUYER 205-206 reçoivent une gamme d'accessoires très complète.



Motoculteur BOUYER 235

- Moteur 4 temps 206 Bet S. 212 cm³ MAG
- Lanceur à rappel automatique
- Embrayage par galet tendeur
- Carter de réduction et boîte de vitesses monobloc
- 4 rapports de vitesses avant
- 2 marches arrières
- Débrayage de roue motrice automatique
- Mancherons orientables en hauteur et en largeur

APPLICATIONS : Motobineuse (fraise de 320 mm) attelage universel, roues pneumatiques 50 x 10, charrue, brabant, faucheuse, remorque, etc.

Motoculteur robuste, et également excellente motobineuse - le BOUYER 235 peut être utilisé par les amateurs disposant d'une grande propriété et aussi par nombre de professionnels comme appareil complémentaire d'entretien.



Motoculteur BOUYER 600


- Moteur 4 temps 231 cm³ (BERNARD MOTEURS)
- Carburateur tous terrains sous cloche étanche
- Lanceur à rappel automatique
- Transmission par engrenages sous carter d'huile
- 4 vitesses avant - 2 vitesses arrières
- Débrayage des roues motrices automatiques
- Prise de force sur boîte de vitesses 275 T/m
- Mancherons orientables en hauteur et en largeur.

APPLICATIONS : Charrue, fraise, motobineuse, faucheuse cultivateur, remorque 600 kg, etc.

La conception du BOUYER 600 permet de l'utiliser avec les accessoires indispensables à la bonne culture. Son moteur puissant et sa fraise arrière lui permettent d'exécuter les travaux les plus rudes.

Les 2 débrayages de roues motrices automatiques confèrent au 600 une maniabilité remarquable.

L'adaptation des différents accessoires est très simple et rapide.




Motoculteur BOUYER 334

- Moteur 4 temps (BERNARD MOTEURS)
- Carburateur tous terrains sous cloche étanche
- Embrayage à cône
- Lancement par courroie ou par lanceur réversible
- Transmission par engrenages sous carter d'huile
- 6 vitesses AV. - 2 vitesses AR.
- Débrayages des roues motrices automatiques
- 2 prises de force (3.600 T/m et 1.200 T/m)
- Mancherons orientables - éclairage sur option

APPLICATIONS : Charrue, houe rotative, faucheuse, tondeuse, fraise arrière, chasse-neige à turbine, balai rotatif, herse, cultivateur, remorque 600 kg de charges utiles etc.

Excellent laboureur, le BOUYER 334-70 est construit pour durer. Il est employé par tous les professionnels qui désirent un appareil robuste et pratique c'est une véritable machine agricole fabriquée avec autant de soins qu'une automobile.

Aucun outil ne manque à ses accessoires - il peut tout faire.



Motoculteur BOUYER 888

- Moteur essence - 4 temps - soupapes à tête (BERNARD MOTEURS)
- Embrayage à cône à commande manuelle
- Boîte 6 vitesses AV. et 2 vitesses AR. différentiel blocable
- Débrayages des roues motrices automatiques
- Freins à disques - moyeu de roues coulissants
- Prise de force AR. indépendante
- Mancherons orientables.

APPLICATIONS : Charrue brabant, bisocs, fraise, houe rotative, remorque 1.000 kg C.U. cultivateur, etc.

Malgré son poids et sa puissance, le BOUYER 888 se conduit sans aucun effort, son équilibre est parfait, ses débrayages de roues, ses freins indépendants le font tourner sur place sans peine. Il est fortement apprécié des maraîchers, des vignerons, des horticulteurs car il dispose d'une vitesse "rampante" très utile lors de l'utilisation de la houe rotative ou de la fraise - aucun labour ne lui fait peur - Il rend d'énormes services avec sa remorque sur route ou en terrains accidentés - avec son attelage "universel" il peut tracter tous les outils de culture, butteur, rouleau, herse, etc.