

MOTOCULTEURS
mitsubishi



Nous nous réservons le droit de modifier, sans préavis les caractéristiques et accessoires de nos modèles.

ACCESSOIRES	CT 120	CT 121	CT 151	CT 152	CT 335	CT 351	CT 534
Fraise standard			*	*	*	*	
Fraise labour	*	*	*	*	*	*	
Fraise maraîchère	*	*	*	*			
Équipement labour 400 × 10	*	*	*	*			
Équipement labour 500 × 10			*	*			
Équipement labour 6 × 12			*	*	*	*	
Équipement labour 6,5 × 15					*	*	*
Charrues	*	*	*	*	*		
Brabant 1/4			*	*	*		
Brabant 1/2			*	*	*	*	*
Herse			*	*	*	*	*
Canadien			*	*	*	*	*
Butteur	*	*	*	*	*		
Rotavator					*	*	*
Tondobroyeur			*	*	*	*	*
Poulie P. de force	*	*	*	*	*	*	
Roue de transport	*	*	*	*	*		
Remorque	*	*	*	*	*	*	*
Tondeuse adaptable			*	*			
Disque protecteur	*	*	*	*	*	*	



disimex

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF :

15, rue P.-Dautier 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
Téléphone : 946.96.16 - Télex : 691970 F

Votre agent :

BRIOUDE MOTOCULTURE
Dépannage toutes marques

SARATIER - CHAUVET

Route de l'Aviation

04 71 - TÉL 50 - 10 - 10


MITSUBISHI: Une gamme complète de motoculteurs



CT 534 D

Moteur Mitsubishi Diesel NM 7

Cylindrée : 406 cm³
Carburant : gasoil
Filtre à air : à bain d'huile
Réservoir : 6 L
Dimensions : L : 2000 mm, l : 690 mm,
h : 1140 mm.
Poids : 150 kg
Vitesses : 8 vitesses (6 avant - 2 arrière)
Démarrage : à inertie
Déclabotage des roues : aux mancherons
Embrayage : à disques multiples.
Transmission : par pignons



CT 351

Moteur Mitsubishi 4 temps G 4 L


Cylindrée : 236 cm³
Carburant : essence
Filtre à air : à bain d'huile
Réservoir : 4,5 L
Dimensions : L : 1820 mm, l : 680 mm,
h : 1200 mm.
Poids : 119 kg
Vitesses : 12 vitesses (8 avant - 4 arrière)
Démarrage : lanceur à rappel
automatique
Transmission : par pignons
Déclabotage des roues : aux mancherons
Embrayage : par courroie



CT 335

Moteur Mitsubishi 4 temps G 3

Cylindrée : 174 cm³
Carburant : essence
Filtre à air : à bain d'huile
Capacité du réservoir : 3,5 L
Dimensions : L : 1587 mm, l : 680 mm,
h : 1210 mm
Poids : 84 kg
Vitesses : 6 vitesses (4 avant - 4 arrière)
Démarrage : lanceur à rappel automatique
Transmission : par pignons
Déclabotage des roues : aux mancherons
Embrayage : par courroie
Mancherons déportables et réglables
en tous sens



CT 152

Moteur Mitsubishi 4 temps N 25 L

Cylindrée : 141 cm³
 Carburant : essence
 Filtre à air : à bain d'huile
 Capacité du réservoir : 2,6 L
 Dimensions : L : 350 mm, l : 610 mm,
 h : 950 mm.
 Poids : 48 kg
 Vitesses : 6 vitesses (4 avant - 2 arrière)
 Démarrage : lanceur à rappel
 automatique
 Transmissions : par pignons
 Déclabotage des roues : aux mancherons
 Embrayage : par courroie
 Mancherons déportables et réglables
 en tous sens

CT 151

Moteur Mitsubishi 4 temps N 25 L

Cylindrée : 141 cm³
 Carburant : essence
 Filtre à air : à bain d'huile
 Capacité du réservoir : 2,6 L
 Dimensions : L : 350 mm, l : 610 mm,
 h : 950 mm.
 Poids : 48 kg
 Vitesses : 6 vitesses (4 avant - 2 arrière)
 Démarrage : lanceur à rappel
 automatique
 Transmission : par pignons
 Embrayage : par courroie
 Mancherons déportables et réglables
 en tous sens

CT 121

Moteur Mitsubishi F 25 L

Refroidissement par air forcé
 Cycle 4 temps - soupapes latérales
 Cylindrée : 118 cm³
 Filtre à air : à bain d'huile
 Capacité du réservoir : 2,5 L
 Embrayage par tension de la courroie
 Transmission : pignon et chaîne
 Mancherons réglables en tous sens
 Vitesses : 2 avant - 2 arrière
 Prise de force : 2 vitesses 800
 et 2000 RPM
 Poids : 40 kg

CT 120

Moteur Mitsubishi F 25 L

Refroidissement par air forcé
 Cycle 4 temps - soupapes latérales
 Cylindrée : 118 cm³
 Filtre à air : à bain d'huile
 Capacité du réservoir : 2,5 L
 Embrayage par tension de la courroie
 Transmission : pignons et chaîne
 Mancherons réglables en tous sens
 Vitesses : 2 avant
 Prise de force : 2 vitesses 800
 et 2000 RPM
 Dimensions : L : 1370 mm, l : 656 mm,
 h : 900 mm.



 **Un choix
d'accessoires
robustes, bien étudiés
et d'un montage facile**



Faucheuse frontale



Ensemble fraise standard



Ensemble fraise maraichère



Ensemble fraise labour



Débroussailleuse rotative



Tondobroyeuse



Faucheuse frontale



Monoroue



Rotavator arrière